

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: **KUOK 2244/2006**
SpZn: **KÚOK/2244/2006/OŽPZ/506**
Sp. a sk. znak: **8.25-A/20**
Vyřizuje: **Petr Matečka**
Tel: **585 508 633**
Fax: **585 508 424**
E-mail: **p.matecka@kr-olomoucky.cz**

V Olomouci dne 8. srpna 2006

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán státní správy, příslušný dle § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 21. 9. 2005 podání společnosti **Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 646 10 063** o ohlášení plánované změny a vydání změny integrovaného povolení na zařízení „**Řízená skládka odpadů S-OO Supíkovice**“.

Krajský úřad, po provedeném řízení, podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, v souladu s § 19 odst. 3 a § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

M Ě N Í

rozhodnutí č.j.: OŽPZ-3/04-Mat ze dne 12.1. 2004 o integrovaném povolení, vydané provozovateli, společností **Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 646 10 063** pro zařízení „**Řízená skládka odpadů S-OO Supíkovice**“, následovně:

<u>Název zařízení:</u>	Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Supíkovice
<u>Provozovatel zařízení:</u>	Technické služby Jeseník a.s., IČ 64610063
<u>Kategorie zařízení:</u>	5.4: Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.
<u>Umístění zařízení:</u>	Kraj: Olomoucký Okres: Jeseník Obec: Supíkovice, Hradec – Nová Ves, Písečná

Katastrální území:

Supíkovice, Hradec u Jesenika, Písečná u Jesenika

Parcelní čísla (těleso skládky): 632/6, 632/7, 634/3, 634/4, 634/7, 634/8, 634/9, 636/2, 641, 642/2, 642/3, 643, 644/4, 644/5, 646/1, 647/3, 650/7, 650/9, 650/10, 650/11, 650/13, 658/4 a 658/5 k.ú. Hradec u Jesenika, 627/2, 628/2 a 629/2 v k.ú. Supíkovice, 740/2, 741/3 a 744/5 v k.ú. Písečná u Jesenika.

k provozování zařízení skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu – „Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Supíkovice, etapa I, IIa, IIb, IIc, III, IIIa, IIIb, IV, V, VI.

Provozovna se nachází v katastrálním území Supíkovice, Hradec u Jesenika a Písečná u Jesenika. Areál zařízení je situován na výše uvedených pozemcích. Uvedené zařízení je skládka odpadů skupiny S-OO a podskupiny S-OO3 dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“) a slouží pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy č. IIa, uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce a pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, se samostatným sektorem skládky podskupiny S-OO1 pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek za podmínek stanovených v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4 k vyhlášce. Sektor skládky je určen především pro ukládání odpadů na bázi sádry, stabilizovaných odpadů a odpadů s vysokým obsahem síry, a se samostatným sektorem skládky podskupiny S-OO3 pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, sektor skládky je určen především pro ukládání odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky.

Závazné podmínky provozu zařízení

Kapitola: 1 OVZDUŠÍ

(strana 3 rozhodnutí)

Emisní limity:

Sledovaná látka	Emisní limit
Pachové látky	emisní limit platný v době měření

Kapitola: 2 ODPADY

(strana 4 rozhodnutí odst. 2 textu)

Při nakládání s odpady postupovat v souladu se schváleným Provozním řádem Řízené skládky odpadů S-OO3 a S-OO1 Supíkovice.

Do zařízení lze přijímat k odstranění uložením pouze odpady uvedené v příloze 1 schváleného provozního řádu.

I. R U Š Í

tyto podmínky provozu zařízení:

- Podmínku č. 1 kapitoly „1. Ovzduší“
- Podmínku č. 1 kapitoly „1.1. Podmínky monitoringu“
- Podmínku č. 3 kapitoly „2.1. Podmínky monitoringu“
- Podmínku č. 9 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 1. *Podmínky pro nakládání s odpady*
- Podmínku č. 11 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 1. *Podmínky pro nakládání s odpady*
- Podmínku č. 14 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 1. *Podmínky pro nakládání s odpady*
- Podmínku č. 4 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 2. *Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí*
- Podmínku č. 3 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 3. *Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie*
- Podmínku č. 4 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 3. *Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie*
- Podmínku č. 5 kapitoly „Souhrnné podmínky“ – 5. *Podmínky pro monitoring*
- Podmínku c) Pachové látky kapitoly „1.1. Monitorování zařízení v průběhu provozu - 2) Ovzduší“
- Podmínku č. 2 kapitoly „Způsob monitorování zařízení a jednotlivých složek životního prostředí“ – 6. *Opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku*
- Podmínku č. 4 kapitoly „Způsob monitorování zařízení a jednotlivých složek životního prostředí“ – 6. *Opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku*

II. N A H R A Z U J E

zrušené podmínky provozu zařízení následovně:

1. Odpady na sektory skládky S-001 a S-003 budou ukládány v souladu s ustanovením § 3 a přílohami č. 2 a 4 vyhlášky. Zároveň je provozovatel povinen dodržovat podmínku slučitelnosti odpadů dle odst. 2 přílohy č. 3 citované vyhlášky.
2. Pokud budou v zařízení odstraňovány odpady s obsahem azbestu, je nezbytné dodržovat ustanovení § 7 vyhlášky.
3. Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu pro TZS k překrývání uloženého a zhutněného odpadu. Překryv není nutný, má-li uložený odpad takové vlastnosti, které účinně brání vzniku prašnosti, úletů, šíření zápachu a úniku skládkového plynu.